

Teo



DAUPHIN



Teo 1

Design | Diseño: Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta



Nella versione a slitta, a 4 gambe o con ruote: Lo schienale flessibile in poliammide offre il massimo comfort di seduta. Il look classico in bianco e nero, lo schienale in poliammide con o senza imbottitura e i comodi braccioli trasmettono un'eleganza senza tempo. Con la sua versatilità Teo 1 offre la massima flessibilità e trova sempre nuovi estimatori.

Bien como modelo cantilever o de cuatro patas, también con ruedas: El respaldo de poliamida flexible garantiza la máxima comodidad. El diseño clásico en blanco y negro, el respaldo de plástico con o sin tapizado, así como los cómodos apoyabrazos seducen con su elegancia intemporal. Su versatilidad permite utilizar a Teo 1 de forma flexible y captar cada vez más adeptos.

Teo 1

Poliammide | Poliamida



TO 0930
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS



TO 0930
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS

Attraverso la reinterpretazione di forme classiche questi modelli dimostrano ancora una volta, in tutte le aree collettive e per conferenze, che «less is more»: i braccioli sono anche parte del telaio e uniscono così due funzioni in una. Il modello a quattro gambe con schienale in poliammide è impilabile di serie, la seduta a slitta è disponibile a scelta in versione non impilabile o come variante impilabile fino a 4 pezzi.

Gracias a la nueva interpretación de formas clásicas, estos modelos demuestran en todas las áreas de comunicación y conferencias que menos es más: Los apoyabrazos son parte integrante del armazón y al mismo tiempo tienen su propia función. El modelo de cuatro patas con respaldo de poliamida flexible es apilable de serie, el modelo cantilever puede suministrarse opcionalmente en su versión no apilable o apilable hasta 4 unidades.



TO 0932
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS



TO 0936
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS



Teo 2



Una sedia, tanti volti. Interamente imbottita per un sicuro comfort o in rete per una maggiore leggerezza, come modello a quattro gambe – anche con ruote - o come seduta a slitta: grazie alla chiarezza e al minimalismo della sua struttura Teo 2 si adatta bene all'utilizzo in ambienti per seminari e per conferenze di un certo livello. I top morbidi in PU disponibili come opzione offrono un confortevole sostegno per le braccia. Grazie alla sua versatilità Teo 2 è particolarmente flessibile nell'utilizzo.

Una silla, numerosas facetas. Bien con cómodo tapizado completo o con respaldos de malla transpirables, como versión de cuatro patas (también con ruedas) o bien como modelo cantilever: Gracias a la claridad y a la reducción del diseño, Teo 2 resulta adecuado especialmente para ser usado en los exigentes ambientes de seminarios y conferencias. Los apoyabrazos de PU suaves opcionales garantizan un cómodo apoyo de los brazos. Gracias a su versatilidad, Teo 2 se puede usar de forma flexible.

Teo 2

Imbottitura | Tapizado



TO 3938
+ Top (PU) | Revestimiento (PU) AA03KGS



TO 3909

Con comodo schienale interamente imbottito in versione corta o lunga. Le sedute a quattro gambe sono impilabili nelle versioni con o senza ruote, i modelli di seduta a slitta sono disponibili sia in versione impilabile che non impilabile. La seduta a slitta impilabile con schienale lungo interamente imbottito è inoltre disponibile a scelta con o senza braccioli.

Con cómodo respaldo completamente tapizado en versión corta o larga. Los modelos de cuatro patas en las versiones con o sin ruedas son apilables, los modelos cantilever también pueden suministrarse en versión apilable o no apilable. El modelo cantilever apilable con respaldo completamente tapizado largo también está disponible opcionalmente con o sin apoyabrazos.



TO 3937
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS



TO 3917
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS

Teo 2

Rete | Malla



TO 3935
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS



TO 3935
+ Top (PU) | Revestimiento (PU) AA03KGS

Con schienale in rete traspirante in versione corta o lunga. Teo apporta a ogni incontro la leggerezza di un classico moderno. Con le ruote disponibili come opzione Teo in versione a 4 gambe è mobile e facile da trasportare e come seduta a slitta è disponibile a scelta in versione non impilabile o come variante impilabile fino a 3 pezzi – per un utilizzo flessibile dello spazio.



TO 3916
+ Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS


Con ligero respaldo de malla en versión corta o larga. Teo aporta la ligereza de la modernidad clásica en cada reunión. Gracias a sus ruedas opcionales, Teo en su versión de cuatro patas es móvil y puede transportarse fácilmente y como modelo cantilever puede suministrarse opcionalmente en su versión no apilable o en su versión apilable hasta 3 unidades; el resultado se traduce en un uso flexible del espacio.




TO 3936
+ Top (PU) | Revestimiento (PA) AA03KGS



Teo 1 Varianti di imbottitura | Variantes de tapizado




Seduta imbottita, schienale in poliammide (S)
Asiento tapizado, respaldo de poliamida (S)



Sedile e schienale imbottiti (SR)
Asiento y respaldo con revestimiento tapizado (SR)

Colori PA | Colores de poliamida




KGS
Nero grafite
Negro grafito
(RAL 9011)




KVW
Bianco traffico
Blanco tráfico
(~ RAL 9016)


Teo 2 Varianti di imbottitura | Variantes de tapizado



Sedile e schienale interamente imbottiti, corti (SRV)
Asiento y respaldo completamente tapizados, corto (SVR)



Sedile e schienale interamente imbottiti, lunghi (SRV)
Asiento y respaldo completamente tapizados, largo (SVR)




Sedile imbottito, schienale in rete, corto (SRV)
Asiento tapizado, respaldo de malla, corto (SRV)




Sedile imbottito, schienale in rete, lungo (SRV)
Asiento tapizado, respaldo de malla, largo (SRV)

Varianti rete | Variantes de malla


WEB M




056.011
Verde chiaro
Verde claro




056.120
Blu chiaro
Azul claro



056.022
Blu scuro
Azul marino




056.044
Arancione
Naranja



056.040
Rosso peperoncino
Rojo chili



056.031
Grigio platino
Gris platino



056.035
Grigio grafite
Gris grafito




056.033
Nero
Negro

WEB A




050.033
Nero
Negro

Top | Revestimientos de apoyabrazos




AA01KGS
Top in PA, nero (standard)
Apoyabrazos revestidos de PA, negro (estándar)

AA02KGS
Top in pelle, (opzione, senza fig.)
Apoyabrazos revestidos de piel, (opcional, sin imagen)




AA03KGS
Top in PU, nero (opzione)
Apoyabrazos revestidos de PU, negro (opcional)

Telai | Armazones



GSGS
Nero rivestito in polvere (RAL 9011, standard)
Con revestimiento de polvo negro (RAL 9011, estándar)



GSMS
Argento rivestito in polvere (~RAL 9006, opzione)
Con revestimiento de polvo plata (~RAL 9006, opcional)



GSCR
Cromato (opzione; standard per sedute a quattro gambe con ruote)
Cromado (opcional; estándar para modelo de cuatro patas sobre ruedas)

Ruote | Ruedas



R70HGS
Ruote dure (Ø 50 mm) per pavimenti morbidi, ad es. moquette
Ruedas duras (Ø 50 mm) para suelos blandos, p. ej., moqueta



R70WGS
Ruote morbide (Ø 50 mm) per pavimenti duri, ad es. parquet
Ruedas blandas (Ø 50 mm) para suelos duros, p. ej., parquet

Dotazione supplementare | Equipamiento adicional



TE 2300033
Collegamento per file per sedute a slitta
Conector de filas para modelo cantilever



TE 00037
Carrello di trasporto (non per modelli a quattro gambe con ruote)
Carro de transporte (no para cuatro patas con ruedas)

Teo 1 Sintesi | Vista general



Modello Modelo	Teo 1	Teo 1	Teo 1
Numero del modello Número de modelo	TO 0930	TO 0932	TO 0934
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta a quattro gambe, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable	Seduta a quattro gambe, con ruote, impilabile Modelo de cuatro patas, sobre ruedas, apilable	Seduta a slitta Modelo cantilever
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	4	4	–
Materiale Material	Poliammide Poliamida	Poliammide Poliamida	Poliammide Poliamida

Opzione | Opcional

Variente di imbottitura Variantes de tapizado	  S SR	  S SR	  S SR
Colori PA Color de poliamida	Standard: nero Opzione: bianco Estándar: negro Opción: blanco	Standard: nero Opzione: bianco Estándar: negro Opción: blanco	Standard: nero Opzione: bianco Estándar: negro Opción: blanco
Braccioli Apoyabrazos	integrati integrado	integrati integrado	integrati integrado
Telaio Armazón	argento o cromato plata o cromado	cromato cromado	argento o cromato plata o cromado
Dotazione supplementare Equipamiento adicional	Carrello di trasporto Carro de transporte	Carrello di trasporto Carro de transporte	Collegamento per file, carrello di trasporto Conector de filas, carro de transporte

Dimensioni | Medidas





Teo 1

TO 0936

Seduta a slitta, impilabile
Modelo cantilever, apilable

4

Poliammide
Poliamida




S SR

Standard: nero
Opzione: bianco
Estándar: negro
Opción: blanco

integrati
integrado

argento o cromato
plata o cromado

Collegamento per file,
carrello di trasporto
Conector de filas,
carro de transporte



Teo 2 Sintesi | Vista general




Modello Modelo	Teo 2	Teo 2	Teo 2
Numero del modello Número de modelo	TO 3907 / TO 3917	TO 3927 / TO 3937	TO 3909 / TO 3929
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta a quattro gambe, impilabile / seduta a quattro gambe, con ruote, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable / Modelo de cuatro patas, sobre ruedas, apilable	Seduta a slitta / seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever / Modelo cantilever apilable	Seduta a quattro gambe, senza braccioli, impilabile / seduta a slitta senza braccioli, impilabile Modelo de cuatro patas, sin apoyabrazos, apilable / Modelo cantilever, sin apoyabrazos, apilable
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	3	- / 3	3
Materiale (guscio intero) Material (monocarcasa)	Interamente imbottite Tapizado completo	Interamente imbottite Tapizado completo	Interamente imbottite Tapizado completo

Opzione | Opcional

Variante di imbottitura Variantes de tapizado	 SRV	 SRV	 SRV
Braccioli Apoyabrazos	integrati integrado	integrati integrado	-
Telaio Armazón	nero, argento o cromato / cromato negro, plata o cromado / cromado	nero, argento o cromato negro, plata o cromado	nero, argento o cromato negro, plata o cromado
Dotazione supplementare Equipamiento adicional	Carrello di trasporto Carro de transporte	Collegamento per file, carrello di trasporto Conector de filas, carro de transporte	Carrello di trasporto / collegamento per file, carrello di trasporto Carro de transporte / Conector de filas, carro de transporte


Dimensioni | Measurements





Teo 2	Teo 2	Teo 2	Teo 2	Teo 2
TO 3908 / TO 3918	TO 3928 / TO 3938	TO 3906 / TO 3916	TO 3926 / TO 3936	TO 3925 / TO 3935
Seduta a quattro gambe, impilabile / seduta a quattro gambe, con ruote, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable / Modelo de cuatro patas, sobre ruedas, apilable	Seduta a slitta / seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever / Modelo cantilever apilable	Seduta a quattro gambe, impilabile / seduta a quattro gambe, con ruote, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable / Modelo de cuatro patas, sobre ruedas, apilable	Seduta a slitta / seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever / Modelo cantilever apilable	Seduta a slitta / seduta a slitta, impilabile Cantilever / Cantilever, stackable
3	- / 3	3	- / 3	- / 3
Interamente imbottite Tapizado completo	Interamente imbottite Tapizado completo	Rete Malla	Rete Malla	Rete Malla

				
SRV	SRV	S	S	S
integrati integrado	integrati integrado	integrati integrado	integrati integrado	integrati integrado
nero, argento o cromato / cromato negro, plata o cromado / cromado	nero, argento o cromato negro, plata o cromado	nero, argento o cromato / cromato negro, plata o cromado / cromado	nero, argento o cromato negro, plata o cromado	nero, argento o cromato negro, plata o cromado
Carrello di trasporto Carro de transporte	Collegamento per file, carrello di trasporto Conector de filas, carro de transporte	Carrello di trasporto Carro de transporte	Collegamento per file, carrello di trasporto Conector de filas, carro de transporte	Collegamento per file, carrello di trasporto Conector de filas, carro de transporte



Teo Ambiente | Medio ambiente

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. Con la certificazione BIFMA level vogliamo sottolineare che i nostri prodotti sono sostenibili e che soddisfano i requisiti rigorosi della certificazione LEED per la sostenibilità ambientale degli edifici.

Para nosotros es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra prestación al medio ambiente. Y con la certificación BIFMA level® hacemos transparente que nuestros productos son precursores del mobiliario sostenible y que además satisfacen los exigentes requisitos de una certificación LEED para la construcción sostenible.

Azienda | Empresa:



Teo:



TÜVRheinland®
LGAD
The BIFMA sustainability standard





Materiale

- › Per oltre il 50 % Teo è costituita da materiale riciclato.
- › Teo non contiene sostanze tossiche (quali PVC, cromo esavalente, piombo e mercurio). Il poliuretano espanso è privo di CFC e HCFC. Il rivestimento in polvere epossidica è privo di composti organici volatili e metalli pesanti.
- › L'imballaggio in cartone è costituito da materiale riciclabile. La pellicola di polietilene è composta per ca. il 30 % da materiale di riciclo. Per le scritte su carta e imballaggio vengono utilizzati inchiostri idrosolubili privi di solventi.



Produzione

- › Il sistema di gestione ambientale è certificato in base a EMAS e DIN EN ISO 14001.
- › Teo è stato progettato per essere realizzato con valori minimi in termini di produzione di rifiuti, consumo energetico e impatto ambientale.



Trasporto

- › La flotta di autocarri aziendali evita viaggi a vuoto durante la consegna.



Utilizzo

- › Grazie alla possibilità di sostituire o aggiungere facilmente tutte le parti soggette a usura, Teo ha una lunga durata. Per prolungare il ciclo di vita vengono utilizzate imbottiture sostituibili.



Smaltimento

- › Teo può essere smontato in ca. cinque minuti con attrezzi comuni.
- › Ogni pezzo superiore a 50 g è contrassegnato e quindi riutilizzabile al 100 %.
- › I cartoni e la pellicola di PE dell'imballaggio sono riciclabili.
- › Il produttore è responsabile del recupero a norma dei materiali dell'imballaggio.

Material

- › Teo se compone en más del 50 % de material reciclado.
- › Teo está 100 % libre de sustancias contaminantes (sin PVC, cromo VI, plomo y mercurio). Todas las espumas de poliuretano están libres de FCKW y CKW. El revestimiento de polvo está libre de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados.
- › El embalaje de cartón se compone de material reciclable. La lámina de polietileno del embalaje contiene aprox. un 30 % de material reciclado. Para la rotulación del papel y del embalaje se utilizan tintas solubles en agua sin disolventes.

Producción

- › El sistema de gestión medioambiental está certificado conforme a EMAS y DIN EN ISO 14001.
- › Teo se fabrica con la menor cantidad de residuos, el menor consumo energético y la menor influencia medioambiental posibles.

Transporte

- › Gracias a la flota de camiones propia, se evitan desplazamientos sin mercancía a la hora de entregar los productos.

Uso

- › Teo es duradero gracias a la posibilidad de intercambiar o reequipar fácilmente las piezas de desgaste. Para prolongar el ciclo de vida se utilizan tapizados y cojines intercambiables.

Eliminación

- › Teo puede desmontarse con herramientas convencionales en aprox. cinco minutos.
- › Todas las piezas individuales de más de 50 g están identificadas y, por tanto, pueden reciclarse al 100 %.
- › El cartón y la lámina de PE del embalaje son reciclables.
- › El fabricante se encarga de reciclar convenientemente los materiales de embalaje.



dauphin.it | dauphin.es
dauphin-group.com

Produttore | Producción:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribuzione | Ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN